



Gamme Radiateurs et Sèche-Serviettes



LE GROUPE ATLANTIC



Soucieuse de proposer des produits de **qualité française fiables, durables et performants**, EGPB, forte de son expérience, a sélectionné les **meilleures solutions de confort thermique** dans les différentes pièces de votre maison.

EGPB s'appuie sur des critères de choix liés au **confort**, à l'**économie** et à la **robustesse** pour proposer des produits de confiance du groupe Atlantic Thermor

- 01 CORSAIRE 2 de THERMOR
- 02 RIVA 4 de THERMOR
- 03 ADELIS de ATLANTIC
- 04 ALLURE de THERMOR
- 05 SERENIS de ATLANTIC
- 06 MAJORQUE de THERMOR
- 07 AMADEUS 3 de THERMOR
- 08 TENERIFE de THERMOR
- 09 NIRVANA NEO de ATLANTIC
- 10 DIVALI Premium de ATLANTIC
- 11 Pour aller plus loin... COSY TOUCH



CORSAIRE 2

le confort "petit prix"



Prix TTC
à l'unité à
partir de


288.00 €*
Fourniture et Pose



- 1 Barres porte-serviettes
- 2 Fluide caloporteur
- 3 Résistance thermoplongeur
- 4 Commande

- Fonction boost
- Réglage de la température au demi degré
- Connectivité en option

COTES D'ENCOMBREMENT



DIMENSIONS

| | Puissance (W) | Dimensions (mm) H x L x E | Cote A (mm) | Cote B (mm) | Poids (kg) |
|----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| Corsaire électrique étroit | 300 | 798 x 400 x 100 | 574 | 270 | 7 |
| | 500 | 1248 x 400 x 100 | 1025 | 270 | 11 |
| Corsaire électrique galbé | 500 | 998 x 480 x 100 | 779 | 350 | 10 |
| | 750 | 1453 x 480 x 100 | 1230 | 350 | 15 |
| | 1000 | 1781 x 550 x 100 | 1599 | 400 | 20 |



RIVA 4

Classique et Intemporel



Prix TTC
à l'unité à
partir de


474.00€*
Fourniture et Pose



- 1 Barres porte-serviettes
- 2 Commande
- 3 Fluide caloporteur
- 4 Résistance thermoplongeur
- 5 Soufflerie 1000 W (en option)

- Fonction boost
- Programmation intégrée personnalisable
- Anticipation automatique
- Connectivité en option

COTES D'ENCOMBREMENT



| | Puissance (W) | Poids (kg) |
|---|-------------------|------------|
| Riva 2 galbé électrique | 500 | 15 |
| | 750 | 21 |
| | 1000 | 30 |
| Riva 2 galbé électrique avec soufflerie | 500 + 1000 | 17 |
| | 750 + 1000 | 23 |
| | 1000 + 1000 | 32 |
| Riva 2 galbé mixte avec soufflerie ⁽¹⁾ | 500 + 1000 / 386 | 12,5 |
| | 750 + 1000 / 585 | 17,5 |
| | 1000 + 1000 / 853 | 23 |

ADELIS

Design et technologie



Prix TTC
à l'unité à
partir de

594.00€*

Fourniture et Pose




BOÎTIER DE COMMANDE

Activer / Désactiver le séchage Activer / Désactiver le Boost
 Température de consigne Mode sélectionné
 Valider (Appui long : éteindre ou verrouiller) Augmentation T° / Défiler (Appui long : Défilement rapide)
 Retour Diminution T° / Défiler (Appui long : Défilement rapide)

Pour bénéficier de l'affichage de la météo géolocalisée directement sur le boîtier de commande, vous devez vous équiper du bridge Cozytouch (en option) !

- Une température idéale et continue grâce à un corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Fonction Boost
- Disponible sans ou avec soufflerie
- Connectivité

COTES D'ENCOMBREMENT



500W/1500W

750W/1750W

1000W/2000W





ALLURE

Élégance et praticité



Prix TTC
à l'unité à
partir de

990.00€*

Fourniture et Pose





- 1 Lames porte-serviettes
- 2 Fluide caloporteur
- 3 Commande digitale
- 4 Barre porte-serviette
- 5 Soufflerie invisible

- Fonction boost
- Technologie 3CS
- Programmation personnalisable
- Fonction séchage rapide des serviettes
- Affichage de l'heure et de la météo

CLASSIQUE AVEC OU SANS SOUFFLERIE

Profondeur : 150 mm




SERENIS

le confort sereinement



Prix TTC
à l'unité à
partir de


774.00€*
Fourniture et Pose



| MODÈLE | PUISSANCE (WATTS) | L X H (MM) | ÉPAISSEUR (MM) | POIDS NU (KG) |
|---------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|
| Serenis Blanc Carat (Mat) | Mât à gauche | 500 | 572 x 1223 | 27 |
| | Mât à droite | | | |
| | Mât à gauche | 750 | 572 x 1497 | 33 |
| | Mât à droite | | | |
| | Mât à gauche | 500 + 1000 | 572 x 1223 | 29 |
| | Mât à droite | | | |
| Mât à gauche | 750 + 1000 | 572 x 1497 | 35 | |
| Mât à droite | | | | |



- Technologie 3CS
- Fonction boost
- Connectivité
- Programmation personnalisée
- Soufflerie invisible
- Commande digitale, affichage heure et météo



Pour bénéficier de l'affichage de la météo géolocalisée directement sur le boîtier de commande, vous devez vous équiper du bridge Cozytouch (en option) !



MAJORQUE

la solution gain de place




Prix TTC
à l'unité à
partir de

300.00 €*
Fourniture et Pose



DIMENSIONS (en mm)



Le confort d'une chaleur réactive et immédiate

- Commande digitale
- Barre porte-serviette
- Corps de chauffe en aluminium
- Soufflerie intégré dans le radiateur
- Programmation intégrée personnalisable
- Fonction Boost
- Fonction séchage
- Connectivité en option




AMADEUS 3

le confort tout simplement

Rayonnant



Prix TTC
à l'unité à
partir de
276.00€*
Fourniture et Pose



- 1 Commande digitale
- 2 Corps de chauffe en aluminium

- Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée
- Boîtier digital avec touches tactiles
- Programmation libre personnalisable
- Connectivité en option


COMMANDE DIGITALE




Protection des enfants : verrouillage de la commande.

DIMENSIONS (en mm)

HORIZONTAL
Épaisseur : 130 mm



VERTICAL
Épaisseur : 117 mm





TENERIFE

le confort à petit prix

Radiateur chaleur douce



Prix TTC
à l'unité à
partir de

390.00 €*
Fourniture et Pose




- 1 Corps de chauffe en aluminium
- 2 Commande digitale



- Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée
- Boîtier digital avec touches tactiles
- Programmation modifiable journalière
- Connectivité en option

Commande digitale

- 1 Écran digital
- 2 Indicateur de consommation
- 3 Accès au Menu et Réglages



NIRVANA NEO

un confort connecté

Chaleur douce



Prix TTC
à l'unité à
partir de


609.60 €*
Fourniture et Pose



- 1 Commande digitale
- 2 Corps de chauffe en fonte
- 3 Façade en aluminium
- 4 Sortie d'air aluminium

- Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée
- Connectivité
- Programmation personnalisable via Cozytouch

MODÈLES DISPONIBLES



DIVALI Premium

haut niveau de confort

Chaleur douce




Prix TTC
à l'unité à
partir de

1662.00 €*
Fourniture et Pose




- Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée
- Connectivité
- Programmation personnalisable
- Propriété inertielle du verre en façade
- Possibilité de jumeler les appareils
- Fonctions lumineuse innovantes


Horizontal



Vertical



Plinthe




Pour aller plus loin...




Prix TTC
à partir de

- COZYTOUCH Atlantic ou Thermor 180.00€*

COZYTOUCH est une application pour gérer vos appareils de confort thermique à distance depuis un smartphone ou une tablette. Connectivité à distance et contrôle des appareils de chauffage électriques, des chauffe-eau électriques, des chauffe-eau thermopompes, des pompes à chaleur, des chaudières et des systèmes de ventilation.




Gérer
facilement
vos absences



Piloter d'où
vous le
voulez et
quand vous
le souhaitez.

Visualiser et
analyser vos
économies
d'énergie.



**Obtenir un
confort**
adapté à vos
besoins.

Lexique



Affichage de l'heure et de la météo



Anticipation automatique

Votre radiateur s'adapte seul à vos besoins en toutes occasions, dès lors que vous sélectionnez le mode AUTO. Si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre le contrôle de la programmation à tous moments. D'une semaine à l'autre, le radiateur apprend votre rythme de vie pour définir la programmation qui vous correspond grâce à la détection d'absence/présence et affine son apprentissage en permanence. En cas de présence ou d'absence imprévue, le radiateur le détecte et adapte sa température! Ainsi, vous avez la juste température quand il le faut sans avoir à vous en soucier!



Fonction BOOST

Cette innovation, présente permet d'utiliser toute la puissance de l'appareil (y compris la soufflerie si elle existe) pendant une durée réglable ou pré-réglée à 2h selon les modèles.



Connectivité

La connectivité confère aux radiateurs électriques des capacités et un confort d'usage inégalés. Elle permet de gérer le chauffage où que l'on se trouve, chez soi ou à l'extérieur, d'ajuster en temps réel les besoins de consommation et de réaliser ainsi d'importantes économies. En option ou intégré, le pilotage à distance se fait avec l'application Cozytouch



Suivi des Consommations



Technologie 3CS

Les appareils équipés du 3CS® sont les seuls capables de maintenir une température constante, sans coupure intempestive, même lorsqu'ils sont recouverts de serviettes. Ainsi, ils peuvent simultanément chauffer la salle de bains, sécher et chauffer les serviettes quelles que soient les conditions.

• Corps de chauffe

Le corps de chauffe d'un radiateur électrique est l'élément qui lui permet de diffuser la chaleur qui a été produite par l'alimentation électrique.



le corps de chauffe peut être fabriqué en **aluminium**. Très réactif, l'aluminium permet une montée en température très rapide pour bénéficier d'une chaleur homogène et continue et d'une bonne qualité de l'air.



Les corps de chauffe fabriqué en **fonte**, un métal aux excellentes propriétés inertielles, permet que la chaleur soit restituée pendant longtemps, même une fois le radiateur éteint.



Ce corps de chauffe peut être constitué d'un **fluide caloporteur**. On parle alors d'inertie fluide, car le fluide a de très bonnes propriétés inertielles, c'est-à-dire qu'il permet de restituer longtemps la chaleur produite, diffuse et constante. La chaleur dégagée est douce, saine. Elle ne dessèche pas l'air.

Lexique

Détection automatique fenêtre ouverte/fermée

Grâce à des capteurs, ce système permet à l'appareil de détecter lorsqu'une fenêtre a été ouverte, et ainsi d'interrompre sa chauffe pendant cette période, pour éviter les dépenses énergétiques inutiles. L'avantage est également que le radiateur reprend automatiquement sa chauffe lorsqu'il détecte que la fenêtre a été refermée. Une fonctionnalité pratique et économique : vous n'avez rien à faire !

 **Fonction lumineuse innovante**
mode Tamisé, mode Détection et mode Veilleuse, pilotable de puis l'appareil ou grâce à Cozytouch

 **Panneau Rayonnant**
Ils utilisent le phénomène de convection et celui de rayonnement. La chaleur est diffusée à travers une grille, ce qui rend la répartition de la chaleur plus homogène qu'avec un convecteur, et la sensation plus agréable, proche de celle d'un rayon de soleil. Le principal inconvénient des radiateurs rayonnants tient au fait qu'ils doivent être très chauds pour être efficaces, d'où une sensation désagréable de forte chaleur à côté de l'appareil. Par ailleurs, dès que l'appareil est éteint (ou si un objet est placé entre vous et l'appareil), la sensation de chaleur s'arrête.

Programmation intégrée personnalisable

Simple d'utilisation, il est doté d'un thermostat d'ambiance programmable qui aide à déterminer la chaleur que vous désirez. Le sèche-serviettes programmable est doté de tous les éléments indispensables à votre sécurité au quotidien, pour vous apporter tous ses bienfaits sans aucun risque.

Radiateur à Chaleur Douce

Ils sont constitués d'un corps de chauffe qui va accumuler la chaleur d'une résistance et la restituer progressivement. Fonctionnant à basse température, ces radiateurs offrent le plus grand confort, avec une sensation agréable de chaleur douce, diffusée de manière constante, uniforme et homogène dans toute la pièce.

Soufflerie

C'est un système de ventilation qui diffuse de l'air chaud dans votre pièce. Une résistance est située derrière les lames ou les tubes du radiateur, souvent en bas de l'appareil. Cette technologie permet d'accélérer le processus de chauffe de votre salle de bain. Sortir de sa douche et avoir une pièce chaude en un rien de temps, c'est possible avec ce type d'appareil.



Conçus pour vous entourer chaleureusement

